



Chequeo Preventivo de Oídos

Salud preventiva y chequeos regulares

Agenda una cita con nuestros
otorrinolaringólogos

 6675-1203
 360-7400



Frecuencia recomendada



- **Personas sin síntomas auditivos:** Cada 2-3 años.
- **Mayores de 50 años:** Cada 1 año para prevenir pérdida auditiva progresiva.
- **Personas con antecedentes de infecciones de oído o exposición a ruidos fuertes:** Cada 1 año.
- **Niños con antecedentes de otitis recurrentes o dificultades del lenguaje:** Evaluación temprana y seguimiento según indicación médica.

Público recomendado



- Personas que tienen dificultad para escuchar conversaciones o sonidos suaves.
- Adultos mayores de 50 años, quienes tienen mayor riesgo de pérdida auditiva progresiva.
- Trabajadores expuestos a ruidos fuertes, como obreros, músicos y personal de la construcción.
- Niños con antecedentes de infecciones de oído frecuentes o dificultades en el lenguaje.
- Personas con tinnitus (zumbidos en los oídos) o sensación de oído tapado.

Beneficios y utilidad



- Evalúa la **agudeza auditiva** para detectar pérdida parcial o total de la audición.
- Identifica **problemas del oído medio**, como infecciones recurrentes o acumulación de cerumen.
- Diagnostica **hipoacusia, tinnitus** (zumbido en los oídos) y **problemas del equilibrio**.
- Ayuda a detectar **pérdida auditiva inducida por ruido**, común en personas expuestas a sonidos fuertes.



Experiencia y efectividad médica